



Utförandebeskrivning, Classic, "Slim Line"
 Luckor: Laminat Formica F7929 "Oyster grey" med kantlist av 2 mm ABS-list, matchande färg
 Stomma: 16 mm högtryckslaminerad spånskiva, 2 mm ABS-list, vitfärg, TÄTNINGSLIST
 Frisidor: Vitt
 Snedtak: Vitt
 Bänkskiva: Postformad Hygienlaminat 15073, vit
 Bakkanter: Profilerad natureloxerad aluminiumlist
 Handtag: HNT302 "Bygelformade" c/c 128 mm



Vår Ref:
 Utskriven: 12.02.2026
 Skala: 1:50 (A4)
 Dandent Dentalinredningar

Kund Specialisttandvård Karlshamn
 Plan 11
 Tele:
 Mobil:
 Fax
 Mail:

OBS! Måtten skall kontrolleras på plats. Eventuell inritad behandlingstol och unit är inte måttenlig eller i mätbar placering.

Detta är ingen bygghandling!

Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Lista över föremålSnickerier

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
1	C-HNH335430	Hänghurts b=370 mm, h=350 mm m. 3 st lådor	370	350	416		1,000	st
2	C-KFS33541A	Klaffskåp b=370 mm m. klafflucka, 1 st utdragbar arbetsskiva m. handtag, 1 st H3 plåtutdrag	370	350	436		1,000	st
4	C-HNH356450	Hänghurts b=370 mm, h=560 mm m. 5 st lådor	372	560	416		1,000	st
6	C-BKS656402	Bänkskåp b=600 mm m. parluckor, 1 st hyllplan	600	560	416		1,000	st
7	*VLDH10C	Avfallsskåp med pedal	500	560	416		1,000	st
9	*VLDH10C	Avfallsskåp med pedal	500	560	416		1,000	st
14	C-VGS360201	Väggskåp b=335 mm m. lucka, 2 st hyllplan	335	600	220	V	1,000	st
24	BEHANDLING	Behandlingsstol SSTOL	1020	1810	1653		1,000	st
26	C-HNH314420	Hänghurts b=370 mm, h=140 mm m. 2 st lådor	370	140	416		1,000	st
27	C-HNH314420	Hänghurts b=370 mm, h=140 mm m. 2 st lådor	370	140	416		1,000	st
28	STOL	Tandläkarstol		860			1,000	st
29	C-HNH314420	Hänghurts b=370 mm, h=140 mm m. 2 st lådor	370	140	416		1,000	st
33	C-HNH314420	Hänghurts b=370 mm, h=140 mm m. 2 st lådor	370	140	416		1,000	st
35	STOL	Tandläkarstol		860			1,000	st

Snickerier(2)

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
13	*VGS02C	Väggskåp m. parluckor, 2 st hyllplan	600	600	220		1,000	st
15	*VGS02C	Väggskåp m. parluckor OBS! utan botten, 1 st hyllplan	600	600	220		1,000	st
16	*VGS01C	Väggskåp m. lucka, 2 st hyllplan	500	600	220	V	1,000	st
17	*VGS01C	Väggskåp m. lucka, 2 st hyllplan	500	600	220	H	1,000	st
46	*VGS02C	Väggskåp m. parluckor, 2 st hyllplan	600	600	220		1,000	st
47	*VGS02C	Väggskåp m. parluckor, 2 st hyllplan	600	600	220		1,000	st
48	*VGS02C	Väggskåp m. parluckor, 2 st hyllplan	600	600	220		1,000	st

Bänkskivor

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
38	C-DBL3704	D-boxlåda b=370 mm dj=416 mm m. 1 st låda	370	70	416		1,000	st
40	C-DBL3704	D-boxlåda b=370 mm dj=416 mm m. 1 st låda	370	70	416		1,000	st
42	C-DBL3704	D-boxlåda b=370 mm dj=416 mm m. 1 st låda	370	70	416		1,000	st
500	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	390	23	465		0,181	m ²
501	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1060	23	445		0,472	m ²
502	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1589	23	464		0,737	m ²

OBS! Måtten skall kontrolleras på plats. Eventuell inritad behandlingstol och unit är inte måttenlig eller i mätbar placering.

Sida:2 (3)

Detta är ingen bygghandling!

Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Planritning :Behandlingsrum 3 (05K61-BEH TAND) 3310/3/4 Alternativ - 4**Projekt : Specialiststandvård Karlshamn Plan 11**

503	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1490	23	464	0,691	m ²
504	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	13	23	463	0,006	m ²
505	ABL40	Bakkantslist i Aluminium , 35x16mm				5,236	lpm

Tillbehör

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
3	SKL3030	Skruvlist, 30x30 mm	340	30	30		1,400	lpm
5	SKL3030	Skruvlist, 30x30 mm	900	30	30		1,400	lpm
6.1	DBI100	Bänkskåpainsats i PP-plast					1,000	st
8	SKL3030	Skruvlist, 30x30 mm	1000	30	30		1,400	lpm
23	DTV1003	BEFINTLIG Datorvagn, höj- och sänkbar m. plan skiva					1,000	st
25	_STDFYR	Ställdon. inkl. täckåpa	250	10	160		1,000	st
30	DTV1003	BEFINTLIG Datorvagn, höj- och sänkbar m. plan skiva					1,000	st
31	AFB060	Avfallsvagn, liten, grålackerad m. vitt lock, 60L	414	456	364		1,000	st
32	_STDFYR	Ställdon. inkl. täckåpa, styr och knappsett OBS! PAR-PRIS	250	10	160		1,000	st
34	BKA900	Flexibel brickarm i aluminium, höj- och sänkbar					1,000	st
36	SRG070	Sarg, h=70 mm	260	70	416		0,260	lpm
37	_STDFYR	Ställdon. inkl. täckåpa, styr och knappsett OBS! PAR-PRIS	250	10	160		1,000	st
39	AFB060	Avfallsvagn, liten, grålackerad m. vitt lock, 60L	414	456	364		1,000	st
41	_STDFYR	Ställdon. inkl. täckåpa	250	10	160		1,000	st
43	SRG070	Sarg, h=70 mm	200	70	416		0,200	lpm
450	HNT302	Handtag, 'Bygel' rostfri, c/c 128 mm, inkl. borrning	138		40		37,000	st

Diverse

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
10	W300 001	Passbit	50	560	416		1,000	
11		Låg platta med krokar för barn <i>Bearbetning: Framkant</i>	270	135	16		1,000	
12	W320 096	Rostfri diskbänk	972	35	445		1,000	
18	W300 001	Passbit	50	600	220		1,000	
19	PMH100	Mobil/ plånbokshylla med klädkrok	270	135	125		1,000	st
20	W400 037	Dammkil på väggskåp	240	120	620		1,000	
21	W400 037	Dammkil på väggskåp	240	120	935		1,000	
22	W400 037	Dammkil på väggskåp	240	120	1050		1,000	
44	RÖNTGEN3	Röntgen enhet					1,000	st
45	W300 001	Passbit	20	600	220		1,000	
49	W400 037	Dammkil på väggskåp	240	120	1800		1,000	

OBS! Måtten skall kontrolleras på plats. Eventuell inritad behandlingstol och unit är inte måttenlig eller i mätbar placering.

Detta är ingen bygghandling!

Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

Sida:3 (3)