



Utförandebeskrivning, Classic, "Slim Line"  
 Luckor: Laminat Formica F7929 "Oyster grey" med kantlist av 2 mm ABS-list, matchande färg  
 Stomma: 16 mm högtryckslaminerad spånskiva, 2 mm ABS-list, vitfärg, TÄTNINGSLIST  
 Frisidor: Vitt  
 Snedtak: Vitt  
 Bänkskiva: Postformad Hygienlaminat 15073, vit  
 Bakkanter: Profilerad natureloxerad aluminiumlist  
 Handtag: HNT302 "Bygelformade" c/c 128 mm



Vår Ref:  
 Utskriven: 12.02.2026  
 Skala: Anpassad ram  
 Dandent Dentalinredningar

Kund Specialisttandvård Karlshamn  
 Plan 11  
 Tele:  
 Mobil:  
 Fax  
 Mail:

Lista över föremålSnickerier

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
2	S-BKS772502	Bänkskåp b=700 mm m. parluckor, 1 st hyllplan	700	720	565		1,000	st
4	S-BKS572501	Bänkskåp b=500 mm m. lucka, 1 st hyllplan	500	720	565	V	1,000	st
5	S-BKS572501	Bänkskåp b=500 mm m. lucka, 1 st hyllplan	500	720	565	H	1,000	st
11	S-LDH672640	Lådhurts b=600 mm m. 4 st lådor	600	720	615		1,000	st
12	S-LDH672640	Lådhurts b=600 mm m. 4 st lådor	600	720	615		1,000	st
18	*VLDH20S	Lådhurts m. 2 st Lådor	400	240	565		1,000	st
22	S-VGS660302	Väggskåp b=600 mm m. parluckor, 2 st hyllplan	600	600	310		1,000	st
23	S-VGS660302	Väggskåp b=600 mm m. parluckor, 2 st hyllplan	600	600	310		1,000	st
25	S-VGS860302	Väggskåp b=800 mm m. parluckor, 2 st hyllplan	800	600	310		1,000	st
32	S-BKS548501	Bänkskåp b=500 mm h=480 mm för DAC-maskin m. lucka, 1 st hyllplan	500	480	565	V	1,000	st
37	S-BKS548501	Bänkskåp b=500 mm h=480 mm för DAC-maskin m. lucka, 1 st hyllplan	500	480	565	H	1,000	st
40	*VLDH20S	Lådhurts m. 2 st Lådor	400	240	565		1,000	st
42	S-GRFRS472	Genomräckningsförrådsskåp m. lucka fram, lucka bak, backsystem FBS001 601	452	720	650	H	1,000	st
43	*VLDH20S	Lådhurts m. 2 st Lådor	400	240	565		1,000	st
45	S-GRFRS472	Genomräckningsförrådsskåp m. lucka fram, lucka bak, backsystem FBS001 601	452	720	650	V	1,000	st
47	S-GRFRS472	Genomräckningsförrådsskåp m. lucka fram, lucka bak, backsystem FBS001 601	452	720	650	V	1,000	st

Snickerier(2)

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
48	*VGRS11S	Genomräckningsskåp m. vitrinlucka fram, vitrinlucka bak, 2 st hyllplan	400	700	310	V	1,000	st
50	*VGRS11S	Genomräckningsskåp m. vitrinlucka fram, vitrinlucka bak, rf.-byglar	235	1060	310	H	1,000	st
51	*VGRS11S	Genomräckningsskåp m. vitrinlucka fram, vitrinlucka bak, rf.-byglar	235	1060	310	H	1,000	st
52	*VGRS11S	Genomräckningsskåp m. vitrinlucka fram, vitrinlucka bak, rf.-byglar	235	1060	310	V	1,000	st
53	*VGRS11S	Genomräckningsskåp m. vitrinlucka fram, vitrinlucka bak, rf.-byglar	235	1060	310	H	1,000	st
55	*VGRS11S	Genomräckningsskåp m. vitrinlucka fram, vitrinlucka bak, rf.-byglar	235	1060	310	V	1,000	st

Bänkskivor

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
500	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1878	23	650		1,221	m <sup>2</sup>
501	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1416	23	490		0,694	m <sup>2</sup>
502	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1910	23	572		1,093	m <sup>2</sup>
502.1	SKR100	Hörn/längdskarv b-skiva inkl. kopplingsbeslag	568.80				1,000	st

**OBS! Måtten skall kontrolleras på plats. Eventuell inritad behandlingstol och unit är inte måttenlig eller i mätbar placering.**

**Sida:2 (4)**

**Detta är ingen bygghandling!**

**Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.**

**Planritning :Steril R-18-19 3310/7/3 Alternativ - 3 GÄLLER**

**Projekt : Specialisttandvård Karlshamn Plan 11**

503	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1475	23	600	0,885	m <sup>2</sup>
504	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	800	23	650	0,520	m <sup>2</sup>
505	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1010	23	635	0,641	m <sup>2</sup>
506	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	635	23	512	0,325	m <sup>2</sup>
506.1	SKR100	Hörn/längdskarv b-skiva inkl. kopplingsbeslag	603.80			1,000	st
507	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	1176	23	400	0,470	m <sup>2</sup>
508	SOFTTOP23	Hygienlaminat, postformad	635	23	492	0,312	m <sup>2</sup>

**Tillbehör**

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
1	KNL3040	Konsol, 300x400 mm, vit					1,000	st
2.1	DBI100	Bänkskåpinsats i PP-plast					1,000	st
3	GST100	Ram till golvstativ, grå	1690	157	550		1,690	lpm
3.1	_BEN_2E	Höjd 250 mm, enkel rad				V	1,000	st
3.2	GBE325	3x1 st ben till golvstativ, h=250 mm, grå					1,000	st
7	KNL3040	Konsol, 300x400 mm, vit					1,000	st
8	KNL3040	Konsol, 300x400 mm, vit					1,000	st
10	GST100	Ram till golvstativ, grå	1200	150	550		1,000	lpm
10.1	_BEN_2E	Höjd 250 mm, enkel rad				V	1,000	st
10.2	GBE325	3x1 st ben till golvstativ, h=250 mm, grå					1,000	st
13	KNL3040	Konsol, 300x400 mm, vit					1,000	st
14	KNL3040	Konsol, 300x400 mm, vit					1,000	st
15	KNL3040	Konsol, 300x400 mm, vit					1,000	st
17	_STDFYR	Ställdon. inkl. täckkåpa	250	10	160		1,000	st
19	_STDFYR	Ställdon. inkl. täckkåpa, styr och knappsets OBS! PAR-PRIS	250	10	160		1,000	st
24	AUTOCLAVE	Lisa autoclave Sterilizer OBS! Ingår ej i offert	600	600	590		1,000	st
30	AFB120	Avfallsbehållare stor på hjul, grålackerad	500	800	441		1,000	st
31	DAC	Lisa DAC OBS! Ingår ej i offert	360	600	370		1,000	st
32.1	DBI100	Bänkskåpinsats i PP-plast					1,000	st
33	GST100	Ram till golvstativ, grå	1000	157	550		1,000	lpm
33.1	_BEN_2E	Höjd 250 mm, enkel rad				V	1,000	st
33.2	GBE325	3x1 st ben till golvstativ, h=250 mm, grå					1,000	st
34	KBG100	Kabelgenomföringslock inkl. borrning. Diameter=60 mm		15			1,000	st
35	DAC	Lisa DAC OBS! Ingår ej i offert	360	600	370		1,000	st
36	KBG100	Kabelgenomföringslock inkl. borrning. Diameter=60 mm		15			1,000	st
37.1	DBI100	Bänkskåpinsats i PP-plast					1,000	st
44	AFB060	Avfallsvagn, liten, grålackerad m. vitt lock, 60L	414	456	364		1,000	st
46	_STDFYR	Ställdon. inkl. täckkåpa	250	10	160		1,000	st
49	SEAL1	Lisa Seal maskin vägghängt magasin OBS! Ingår ej i offert	450				1,000	st
450	HNT302	Handtag, 'Bygel' rostfri, c/c 128 mm, inkl. borrning	138		40		44,000	st
509	SKL150	Sockel, laminat, mått 2440x157 mm					1,000	st
510	SKL150BEN	Sockel ben 157 mm					8,000	st

**OBS! Måtten skall kontrolleras på plats. Eventuell inritad behandlingstol och unit är inte måttenlig eller i mätbar placering.**

**Sida:3 (4)**

**Detta är ingen bygghandling!**

**Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.**

**Planritning :Steril R-18-19 3310/7/3 Alternativ - 3 GÄLLER****Projekt : Specialisttandvård Karlshamn Plan 11**

511 TCLIPS Turboclips för sockel

8,000 st

**Diverse**

Pos	Kod	Beskrivning	Bredd	Höjd	Djup	Hängn	Antal	Enhet
6		Passbit hörn <i>Bearbetning: Framkant</i>	724	720	565		1,000	
9		Passbit <i>Bearbetning: Framkant</i>	647	720	615		1,000	
16	W300 001	Passbit	50	720	455		1,000	
20	W320 096	Rostfri diskbänk, dubbelhoar utan breddavlopp	3000	23	600		1,000	
21		Hyllplan på sparring, rostfritt <i>Bearbetning: Framkant</i>	2389	16	300		1,000	
26	W400 037	Snedtak, monteras uppe på skåp	310	120	1200		1,000	
27	W400 037	Snedtak, monteras uppe på skåp	310	120	800		1,000	
28	W400 037	Snedtak, monteras uppe på skåp	190	90	1175		1,000	
29		Rostfri vagn mått: 400mm x 500mm <i>Bearbetning: Framkant</i>	500	20	400		1,000	
38		Täck sida <i>Bearbetning: Framkant</i>	600	720	16		1,000	
39		Rostfri vagn mått: 400mm x 500mm <i>Bearbetning: Framkant</i>	500	20	400		1,000	
41		Täck sida <i>Bearbetning: Framkant</i>	600	720	16		1,000	
54		Distans mellan brickskåp och underskåp <i>Bearbetning: Framkant</i>	1175	40	310		1,000	

**OBS! Måtten skall kontrolleras på plats. Eventuell inritad behandlingstol och unit är inte måttenlig eller i mätbar placering.****Detta är ingen bygghandling!****Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.****Sida:4 (4)**