

INREDNINGAR

för medicinska krav



Produktkatalog

Dandent[®]
INREDNINGAR

Välkommen!

Välkommen till Dandent AB:s nya produktkatalog! Vi är stolta över att vara en ledande aktör inom tillverkning av inredningslösningar för både tandläkarmottagningar och sjukvården. Med fokus på kvalitet, funktionalitet och design skapar vi miljöer som inte bara är estetiskt tilltalande, utan också optimerade för att möta de höga kraven inom vården. Våra skräddarsydda lösningar är utvecklade för att förbättra arbetsflöden och ge både patienter och vårdpersonal en trygg och trivsamt miljö. Välj Dandent AB för pålitlig inredning med ett professionellt öga för detaljer.



För mer information:



Se gärna vår produktionsfilm
"Dandents produktionsflöde"
på hemsidan, Dandent.se.

Snickarmästarens grundinställning håller!



"Att förstå vad kunden egentligen vill ha och behöver och sedan tillverka det med största möjliga kvalitet"

Sedan snickarmästare Lennart Hverén startade Dandent AB för över 50 år sedan, har vår grundinställning varit densamma. För cirka 40 år sedan valde vi att specialisera oss på tandläkarinredningar och har hållit fast vid vår filosofi genom åren.

Tack vare insikter från tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister och andra experter har vi kunnat utveckla ett program med högkvalitativa, egenproducerade produkter som erbjuder optimal funktion, ergonomi och hygien.

Vi har anpassat våra produkter efter den tekniska utvecklingen, inklusive datormöbler och vår kanyl borttagare DANYLEN. Med över 6000 inredda behandlingsrum är vi stolta över att leverera produkter som lever upp till högt ställda krav.

Vår grundinställning är mer relevant än någonsin och vi fortsätter att vara dedikerade till kvalitet och innovation.

Lennart Hverén, Dandent AB

INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV

Innehåll

4

KOMPLETT SORTIMENT

7

LUCKOR/BÄNSKIVOR

8

CLASSIC BEHANDLINGSRUM

16

NORDIC BEHANDLINGSRUM

24

STERIL

31

MODULSKÅP

33

TILLBEHÖR

46

DANYLEN

48

SYSTEMBOX

50

DATORMÖBLER

53

BELYSNING

54

KIRURGITVÄTTSTÄLL

55

PERSONALKÖK

56

RECEPTIONSDISK

Komplett sortiment

Dudent erbjuder idag ett komplett sortiment för moderna och funktionella behandlingsrum. Våra standardserier kallas "CLASSIC" och "NORDIC".

Vårt modulsystem och ritprogram gör det enkelt att planera och designa allt från mindre behandlingsrum till stora kliniker. Vi erbjuder även en utarbetad sterilstandard och ergonomiska receptionsdiskar. Sedan 2007 är vi certifierade enligt FR2000 för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

När du väljer Dudent får du en offert och ett leveransdatum med kortast möjliga stopptid för ombyggnad eller nybyggnad, tack vare vår egen monteringspersonal. Tillsammans med dig eller din arkitekt bygger vi inredningen i vårt CAD-program, där du kan färgsätta bänkskivor och andra detaljer.

Planera och designa ditt behandlingsrum eller hela kliniken med Dudent. Peter Hverén och vårt erfarna säljteam hjälper dig att hitta de bästa lösningarna.



Vi ritar allt från ett enskilt mindre behandlingsrum till den stora kliniken.

På Dudent sker en ständig produktutveckling, allt för att möta branschens krav och våra kunders förväntningar.

Ready, steady, GO!

Den lönsamma och effektiva kliniken

Flödet i en klinik leder till ett arbetssätt som ger många fördelar, som exempelvis:

- **Högre lönsamhet**
- **Ökad effektivitet med bättre logistik**
- **Mindre mängd förbrukningsmaterial**
- **Färre instrument i omlopp**

Innovation och produktutveckling


Kraven på miljö och hygien i kliniska miljöer ökar ständigt, vilket skapar behov av innovativa lösningar. Med över 40 års erfarenhet av produktutveckling tillsammans med vårdpersonal vet vi vad som fungerar i praktiken.

Så här går det till

Vi gör det enkelt för våra kunder att planera och inreda kliniker, oavsett om det handlar om renovering eller nybyggnation. Vi börjar alltid med att förstå era önskemål och behov.

Genom att involveras tidigt i byggprocessen kan vi ge råd om materialval och logistik mellan rent och smutsigt. Med vår erfarenhet av design och utförande skapar vi 3D-ritningar med optimala lösningar. Inredningen tillverkas i vår moderna fabrik och monteras av våra egna montörer.

Kontakta oss för att få förslag och kostnadsindikationer gällande ert projekt.



Processbeskrivning

Vi tillverkar din inredning exakt efter dina önskemål, från klinikens flöde och logistik till förvaring i sterilens lådor. För att förenkla projekteringsprocessen har vi utvecklat ett standardsortiment med beprövade inredningslösningar, alltid med högsta materialkvalitet, hygieniska konstruktioner och god ergonomi.

Även om bänkskivor och skåp inte finns färdiga på lager, gör den totala tiden för projektering och installation att det känns längre. Men i förhållande till inredningens livslängd är denna tid marginell.

PLANERING

Allt designas och konstrueras i samarbete med vårt duktiga säljteam, där du har stor påverkan. Vi genomför kundmöten på plats för att mäta och ibland mallar, vilket säkerställer korrekta mått. Under ledtiden diskuterar vi idéer för att tillsammans nå den mest optimala och skräddarsydda lösningen.

INSTALLATION

Snart är det dags för leverans och montage. Montagetiden varierar beroende på projektets storlek, från några dagar upp till 1-2 arbetsveckor. Vi rekommenderar att låta oss sköta montaget, eftersom vår erfarenhet visar att det sparar både tid och pengar för kunden. Våra utbildade montörer har lång erfarenhet, vilket garanterar en fackmannamässig installation och korrekt slutförd leverans.

PRODUKTION

När ritning och offert är accepterad av kunden lämnas en definitiv leveranstid, som vanligtvis är 3-8 arbetsveckor beroende på omfattningen. Leveranstiden gäller från det att ordererkännandet är påskrivet och returnerat. Produktionen inleds med beredning, materialbeställningar och sedan tillverkning.

SUPPORT

Vår målsättning är att du som kund ska få den bästa inredningen för dental- och vårdmiljö med lång livslängd och minimal miljöpåverkan. Vi är alltid bara ett telefonsamtal bort!

Planering

Kundbesök,
ritningar och offert.
Normalt 2-6 veckor.

Produktion

Beredning, materialbe-
ställningar
och tillverkningstid.
Normalt 4-8 arbetsveckor.

Installation

Frakt,
montage.
Normalt
1-2 veckor.

Support

Service, support
och tilläggs-
beställningar.
Garanti 2 år.

Processbeskrivning från planering till installation och framtida support

Luckor/bänkskivor **Dandent**[®] INREDNINGAR

Inredningens bänkskivor och luckor kan beställas i ett nästintill obegränsat antal utseendekombinationer. Samtliga modeller är framtagna och designade för att klara våra högt ställda hygienkrav för lätt åtkomlig rengöring. Nedan visas våra luck- och bänkskivmodeller. Våra populäraste och vanligaste modeller heter "Compact Top" och "Soft Top".

Luckmodeller:



Round Line

Designlaminat:
Dandent Vit

Kanter: Massiv Bok



Slim Line

Designlaminat:
Dandent Vit

Kanter: ABS



Bänkskivmodeller:

Soft Top

Hygienlaminat:
48010 Grå spräcklig

Kanter: Postformad
Bakkantlist: Aluminium



Sharp Line

Designlaminat:
Dandent Vit

Kanter: Massiv
Ek



Slim Line (vit höggglans)

Designlaminat:
Spegelvit (vithöggglans)

Kanter: ABS



Compact Top

Hygienlaminat:
00085 Vit

Kanter: Svart kärna
Bakkantlist: Aluminium



Solid Top

Komposit:
Glaciärvit

Kanter: Komposit
Bakkantlist: Komposit

INREDNINGAR FÖR MEDICINSKA KRAV

Dandent[®] Classic

Dandent Classic-serien har under 40 år utvecklats och förnyats till vad den är idag. Den är också vår mest köpta inredning med över 6000 rum till tandvården i Sverige och Norge. Classic-sortimentet är väl utbyggt, men kan även kompletteras efter kundens specifika önskemål.

FÖR DET KOMPLETTA BEHANDLINGSRUMMET FINNS:

- Höj- och sänkbar datorarm
- Hållare för handskar och munskydd
- Bänkskiva med sarglådor i sitthöjd
- Flexibelt brickbord "klockan 12"-placering
- Klaffskåp med avlastningsyta och förvaring
- Karusellskåp
- Svängbar avfallskorg under bänk
- Höj- och sänkbar arbetsbänk
- Lådmodul för instrumentförvaring
- Lådmodul för materialförvaring
- Bänkskåp med plats för rengöringsartiklar
- Avfallskåp med plats för säck/korgar/skärande/stickande
- Bänkskiva med underlimmad ho utan breddavlopp och två nedfällida rostfria ringar
- Bricksåp
- Hygiensåp med spegelluckor med hållare för tvål/sprit/papper/12 cl muggar
- Väggsåp för materialförvaring
- Låsbart medicinsåp
- Allmänbelysning
- Dandent Systembox
- Fällsits för anhörig

”Dandent Classic levereras helt efter kundens önskemål.





Ett klassiskt "Classic"-rum med patientens huvud vänt mot korridoren.



Bänkskivor och stänkskydd i det hygieniska och ändamålsenliga kompositmaterialet Corian.



Bänkskivor i Glaciärvit Corian och luckor i Dandent vit.



Vita luckor med bänkskiva i postformad Hygienlaminat med hålkälslist i aluminium.




Våtenhet med underlimmad rostfri diskho utan breddavlopp.

HÄNGHURTS



Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit, slitstarkt högtryckslaminat med 2 mm slagtålig ABS-plast i framkanterna. Våra hygieniska, mjukstängande D-boxlådor i vit pulverlackerad plåt är utan skarvar och har mjukt rundade innerhörn. De är lätt att frigöra för rengöring, utan verktyg. Lådförstycken finns i höjd 70 mm och 140 mm, och till alla lådor finns passande lådinredning för dentalbruk, se sidorna 36–39.

HÖJD 140 MM




HNH31431	HNH61431
1 låda	1 låda
B 370 mm	B 650 mm
H 140 mm	H 140 mm
D 316 mm	D 316 mm

HNH31441	HNH61441
1 låda	1 låda
B 370 mm	B 650 mm
H 140 mm	H 140 mm
D 416 mm	D 416 mm



HNH31432	HNH61432
2 lådor	2 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 140 mm	H 140 mm
D 316 mm	D 316 mm

HNH31442	HNH61442
2 lådor	2 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 140 mm	H 140 mm
D 416 mm	D 416 mm



HÖJD 210 MM

HNH32132	HNH62132	HNH32142	HNH62142
2 lådor	2 lådor	2 lådor	2 lådor
B 370 mm	B 650 mm	B 370 mm	B 650 mm
H 210 mm	H 210 mm	H 210 mm	H 210 mm
D 316 mm	D 316 mm	D 416 mm	D 416 mm


HNH32133	HNH62133	HNH32143	HNH62143
3 lådor	3 lådor	3 lådor	3 lådor
B 370 mm	B 650 mm	B 370 mm	B 650 mm
H 210 mm	H 210 mm	H 210 mm	H 210 mm
D 316 mm	D 316 mm	D 416 mm	D 416 mm

HÖJD 280 MM




HNH32832	HNH62832
2 lådor	2 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 280 mm	H 280 mm
D 316 mm	D 316 mm

HNH32842	HNH62842
2 lådor	2 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 280 mm	H 280 mm
D 416 mm	D 416 mm




HNH32833	HNH62833
3 lådor	3 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 280 mm	H 280 mm
D 316 mm	D 316 mm

HNH32843	HNH62843
3 lådor	3 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 280 mm	H 280 mm
D 416 mm	D 416 mm



HNH32834	HNH62834
4 lådor	4 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 280 mm	H 280 mm
D 316 mm	D 316 mm

HNH32844	HNH62844
4 lådor	4 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 280 mm	H 280 mm
D 416 mm	D 416 mm



HÖJD 350 MM

HNH33533	HNH63533	HNH33543	HNH63543
3 lådor	3 lådor	3 lådor	3 lådor
B 370 mm	B 650 mm	B 370 mm	B 650 mm
H 350 mm	H 350 mm	H 350 mm	H 350 mm
D 316 mm	D 316 mm	D 416 mm	D 416 mm

HNH33534	HNH63534	HNH33544	HNH63544
4 lådor	4 lådor	4 lådor	4 lådor
B 370 mm	B 650 mm	B 370 mm	B 650 mm
H 350 mm	H 350 mm	H 350 mm	H 350 mm
D 316 mm	D 316 mm	D 416 mm	D 416 mm

HNH33535	HNH63535	HNH33545	HNH63545
5 lådor	5 lådor	5 lådor	5 lådor
B 370 mm	B 650 mm	B 370 mm	B 650 mm
H 350 mm	H 350 mm	H 350 mm	H 350 mm
D 316 mm	D 316 mm	D 416 mm	D 416 mm




Snyggt och effektivt med monterad LED-belysning under bänkskåp mot golv.




Dandents hygienska D-boxlådor (i ett stycke plåt) med mjukstängning finns passande lådinsatser, se sidorna 36–39.

HÖJD 420 MM




HNH34233 HNH64233
3 lådor 3 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 316 mm D 316 mm

HNH34243 HNH64243
3 lådor 3 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 416 mm D 416 mm




HNH34234 HNH64234
4 lådor 4 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 316 mm D 316 mm

HNH34244 HNH64244
4 lådor 4 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 416 mm D 416 mm



HNH34235 HNH64235
5 lådor 5 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 316 mm D 316 mm


HNH34245 HNH64245
5 lådor 5 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 416 mm D 416 mm



HNH34236 HNH64236
6 lådor 6 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 316 mm D 316 mm


HNH34246 HNH64246
6 lådor 6 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 420 mm H 420 mm
D 416 mm D 416 mm

HÖJD 490 MM




HNH34934 HNH64934
4 lådor 4 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 316 mm D 316 mm

HNH34944 HNH64944
4 lådor 4 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 416 mm D 416 mm




HNH34935 HNH64935
5 lådor 5 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 316 mm D 316 mm

HNH34945 HNH64945
5 lådor 5 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 416 mm D 416 mm



HNH34936 HNH64936
6 lådor 6 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 316 mm D 316 mm


HNH34946 HNH64946
6 lådor 6 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 416 mm D 416 mm



HNH34937 HNH64937
7 lådor 7 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 316 mm D 316 mm


HNH34947 HNH64947
7 lådor 7 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 490 mm H 490 mm
D 416 mm D 416 mm

HÖJD 560 MM




HNH35634 HNH65634
4 lådor 4 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 316 mm D 316 mm

HNH35644 HNH65644
4 lådor 4 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 416 mm D 416 mm



HNH35635 HNH65635
5 lådor 5 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 316 mm D 316 mm


HNH35645 HNH65645
5 lådor 5 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 416 mm D 416 mm



HNH35636 HNH65636
6 lådor 6 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 316 mm D 316 mm


HNH35646 HNH65646
6 lådor 6 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 416 mm D 416 mm

HÖJD 560 MM



HNH35637 HNH65637
7 lådor 7 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 316 mm D 316 mm


HNH35647 HNH65647
7 lådor 7 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 416 mm D 416 mm



HNH35638 HNH65638
8 lådor 8 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 316 mm D 316 mm

HNH35648 HNH65648
8 lådor 8 lådor
B 370 mm B 650 mm
H 560 mm H 560 mm
D 416 mm D 416 mm

HÄNGHURTS MED SERVETTLÅDA



HNH64946S
6 lådor
B 650 mm
H 490 mm
D 416 mm

HNH65646S
6 lådor
B 650 mm
H 560 mm
D 416 mm



Våtenhet med hänghurts och handfatsskåp med avfallsförvaring.




Bänkskiva i Dandent hygienlaminat med underlimmad rostfri ho utan breddavlopp.


BÄNKSÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstarkt högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtålig ABS-plast. Luckornas gångjärn är som standard försedda med en mjukstängande funktion. Skåpet går även att beställas som 490 mm höjd.


STOMHÖJD 560 MM




BKS456301	BKS456401
Lucka	Lucka
1 hyllplan	1 hyllplan
B 400 mm	B 400 mm
D 316 mm	D 416 mm



BKS556301	BKS556401
Lucka	Lucka
1 hyllplan	1 hyllplan
B 500 mm	B 500 mm
D 316 mm	D 416 mm




BKS656301	BKS656401
Lucka	Lucka
1 hyllplan	1 hyllplan
B 600 mm	B 600 mm
D 316 mm	D 416 mm



BKS656302	BKS656402
Parluckor	Parluckor
1 hyllplan	1 hyllplan
B 600 mm	B 600 mm
D 316 mm	D 416 mm

AVFALLSSÅP

Avfallsskåpet består av en utdragbar låda med front, skåpet finns i två olika bredder 335 mm och 500 mm. Lådans innehåll anpassas efter behov med säckhållare till sopsäck eller avfallskorg, samt rostfri hylla för skärande/stickande avfall. Som tillval finns skåpet med en mekanisk fotpedal i rostfritt stål vilket är praktiskt när man är kontaminerad.



AFS356301S	AFS356301SF
Säckhållare	Säckhållare, fotpedal
B 335 mm	B 335 mm
H 560 mm	H 560 mm
D 316 mm	D 316 mm

AFS356401S	AFS356401SF
Säckhållare	Säckhållare, fotpedal
B 335 mm	B 335 mm
H 560 mm	H 560 mm
D 416 mm	D 416 mm

AFS556301S	AFS556301SF
Säckhållare	Säckhållare, fotpedal
B 500 mm	B 500 mm
H 560 mm	H 560 mm
D 316 mm	D 316 mm

AFS556401S	AFS556401SF
Säckhållare	Säckhållare, fotpedal
B 500 mm	B 500 mm
H 560 mm	H 560 mm
D 416 mm	D 416 mm


KLAFFSKÅP

Topphängd klafflucka som skall stängas vid behandling för att skydda mot aerosoldimma. Klaffskåpet är också utrustat med en utdragbar arbetsskiva samt ett plåttutdrag utan skarvar med plats för förbrukningsmaterial. Detaljer som passar i klaffskåpet är brickfack, burk- och flaskställ samt iläggsmatta. Tillbehör till klaffskåp, se sid 37 och 40.



KFS32143
B 370 mm
H 210 mm
D 436 mm

KFS62143
B 650 mm
H 210 mm
D 436 mm




KFS33543	KFS33543H
	Handtag
B 370 mm	B 370 mm
H 350 mm	H 350 mm
D 436 mm	D 436 mm

KFS63543	KFS63543H
	Handtag
B 650 mm	B 650 mm
H 350 mm	H 350 mm
D 436 mm	D 436 mm

HÖRNSKÅP (KARUSELLSKÅP)

Hörnskåp är försedd med en topphängd klafflucka lika som klaffskåpet. Skåpet finns i tre variationer, med och utan karusellskiva samt med utdragskiva bakom klafflucka.



KRS73573
Med karusell
B 680 mm
H 350 mm
D 710 mm

KRS73573U
Utan karusell
B 680 mm
H 350 mm
D 710 mm

KRS73573S
Med utdragskiva
B 680 mm
H 350 mm
D 710 mm




Munskydd- och handskfackshållare placerade brevid hygienskåp.



Väggskåp för handskar och munskydd.

VÄGGSKÅP


Skåpsidor i vit slitstark högtryckslaminat med 2 mm slagttålig ABS-plast. Luckor med 180 graders öppningsfunktion och mjukstängande dämpare. Gångjärnens smäckra design gör det möjligt att förvara brickor även där gångjärnen sitter.



HYLLSKÅP

VGS360201


2 flyttbara hyllplan
B 335 mm
H 600 mm
D 220 mm



MEDICINSKÅP

MDS360201


2 flyttbara hyllplan
Lucka försedd med cylinderlås
B 335 mm
H 600 mm
D 220 mm



BRICKSKÅP

BRS360201


Rostfria byglar för placering av 11 st brickor
B 335 mm
H 600 mm
D 220 mm



VITRINSKÅP

VTS360201


Brickskåp med vitrinlucka
2 flyttbara hyllplan
B 335 mm
H 600 mm
D 220 mm



GENOM-RÄCKNINGSSKÅP

GRS360211

Luckor bägge sidor
B 335 mm
H 600 mm
D 220 mm




VÄGGSKÅP FÖR HANDSKAR

VHS360201

För handsk- och munskyddsförpackningar
B 335 mm
H 600 mm
D 220 mm

GASSKÅP (bild längst ner)

Gasskåp för att dölja lustgasvagnar. Skåpet är försedd med en mjukstängande lucka och en topphängd lucka för att enkelt se mätare och komma åt gastubens kranar. Skåpet har en rostfri botten för att förenkla inrullning av vagn.



VÄGGSKÅP OVAN GASSKÅP

VGS860202

Väggskåpet är avsett för lustgasmask, verktyg, tillbehör och bruksanvisning.

B 820 mm
H 600 mm
D 220 mm



GSS812401


B 820 mm
H 1250 mm
D 416 mm



HYGIENSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagttålig ABS-plast. Dubbla DAX- för sprit/tvål och plats för torkrulle alternativt pappershanddukar samt 12 cl plastmugg.

Parspegelluckor med mjukstängande gångjärn.



HGS660202D

Förberedd för fabrikat DAX

B 600 mm
H 600 mm
D 220 mm

Plastmugg, torkrulle och dubbla DAX-flaskor.




Ett typiskt Priderum med bänkinredning på tre väggar.



Pridebänk med sarglådor och vår flexibla höj- och sänkbara brickarm.

HÖGSKÅP


Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstarkt högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtålig ABS-plast. Högskåp levereras med 5 st flyttbara hyllplan. Kan beställas med en enkellucka eller parluckor. Finns även med 565 mm djup skåpstomme, se sidan 30.



HGS616401

Enkel lucka,
5 st hyllplan


B 600 mm
H 1650 mm
D 416 mm



HGS616402

Parluckor,
5 st hyllplan

B 600 mm
H 1650 mm
D 416 mm



HGS816402

Parluckor,
5 st hyllplan

B 800 mm
H 1650 mm
D 416 mm

HGS617401

Enkel lucka,
5 st hyllplan

B 600 mm
H 1750 mm
D 416 mm

HGS617402

Parluckor,
5 st hyllplan

B 600 mm
H 1750 mm
D 416 mm


HGS817402

Parluckor,
5 st hyllplan

B 800 mm
H 1750 mm
D 416 mm

SARGLÅDA

Dandents hygieniska sarglådor (även kallad D-box) tillverkas i vit pulverlackerad plåt i ett stycke utrustad med dolt expansionsbeslag i fullutdrag. Lådan kan kompletteras med passande botteninsatser och iläggsmattor för praktisk förvaring och nu även Dandent Personal Box. D-boxlådan levereras med eller utan handtag och kan helt utan verktyg snäppas loss vid t.ex rengöring. Lådinredning för dentalbruk finns på sid 36–39.



DBL2703

B 277 mm
H 70 mm
D 300 mm

DBL3703

B 370 mm
H 70 mm
D 300 mm

DBL6703

B 650 mm
H 70 mm
D 300 mm

DBL3704

B 370 mm
H 70 mm
D 400 mm

DBL6704

B 650 mm
H 70 mm
D 400 mm



SUGLÅDA

Suglådan används vid slipning av t ex proteser, för att underlätta arbetet samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Suglådan är utrustad med uppvikbart och skyddande förstöringsglas. Kopplas till centraldammsugare eller annan sugenhet. Kontakta oss angående teknisk information.

SGL2703

B 277 mm
H 70 mm
D 300 mm

SARG

Sarg i högtryckslaminat alternativt klarlackerat utförande, monteras under bänkskivor mellan D-boxlådor.

SRG70

H 70 mm
L=Anpassas efter respektive bänkskiva

SRG070H

Sargavslut höger

SRG070V

Sargavslut vänster



RLH34244



RLH64244

Stomhöjd 350 mm
(Mått ink. bänkskiva)



RLH33543
3 lådor
B 390 mm
H 643 mm
D 455 mm

RLH63543
3 lådor
B 670 mm
H 643 mm
D 455 mm



RLH33544
4 lådor
B 390 mm
H 643 mm
D 455 mm


RLH63544
4 lådor
B 670 mm
H 643 mm
D 455 mm



RLH33545
5 lådor
B 390 mm
H 643 mm
D 455 mm

RLH63545
5 lådor
B 670 mm
H 643 mm
D 455 mm

Stomhöjd 420 mm
(Mått ink. bänkskiva)



RLH34243
3 lådor
B 390 mm
H 713 mm
D 455 mm

RLH64243
3 lådor
B 670 mm
H 713 mm
D 455 mm



RLH34244
4 lådor
B 390 mm
H 713 mm
D 455 mm

RLH64244
4 lådor
B 670 mm
H 713 mm
D 455 mm



RLH34245
5 lådor
B 390 mm
H 713 mm
D 455 mm

RLH64245
5 lådor
B 670 mm
H 713 mm
D 455 mm

Dandent® Nordic

Behandlingsrummet ställer höga krav på funktion, hygien och ergonomi. Dessutom ska det vara en trivsamt miljö för både personal och patienter. Med Dandents kontinentala inredningsserie Nordic skapar ni en personlig och lättarbetad arbetsplats efter Era egna behov.

FÖR DET KOMPLETTA BEHANDLINGSRUMMET FINNS:

- Höj- och sänkbar datorarm
- Hållare för handskar och munskydd
- Bänkskåp för materialförvaring
- Lådmodul för materialförvaring
- Klaffskåpsmodul med lådor för instrument och materialförvaring
- Bänkskåp med plats för rengöringsartiklar
- Bänkskiva med underlimmad ho
- Avfallsskåp med plats för säck/korgar/skärande/stickande
- Manuell kanyl borttagare
- Hygienskåp med spegellucka med hållare för tvål/sprit/papper
- Allmänbelysning
- Dandent Systembox
- Fällsits för anhängig

”
Med Dandent
Nordic skapar du en
personlig och lättarbetad
arbetsplats.





Integrerad och flexibel brickarm i klaffskåp Nordic.



Klaffskåp med utdragbar arbetsskiva med underliggande beslag för optimal hygien.



En välplanerad Nordic-inredning med bra förvaringsmöjligheter och ergonomiska bänkhöjder.



Underlimmad rostfri ho (utan bräddavlopp) i bänkskiva med Hygienlaminat.




Kapselskåp

HÄNGHURTS

Skåpstommar i vit högtryckslaminat med tättnings- och dämpningskantlister. Hänghurtsen har hygieniska, mjukstängande D-boxlådor i vit pulverlackerad plåt, utan skarvar och lätta att rengöra. Lådförstyckshöjder: 80 mm och 160 mm. Passande inredning som botteninsatser, iläggs mattor och Dudent Personal Box finns.

LÅDMODUL (D-BOXLÅDA)




LDM40841

B 480 mm

H 80 mm

D 400 mm

HÖJD 640 MM




HNH46444

4 lådor

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm




HNH46445

5 lådor

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm




HNH46446

6 lådor

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm



HNH46447

7 lådor

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm

HÖJD 720 MM




HNH47246

6 lådor

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm



HNH47247

7 lådor

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm



HNH47248

8 lådor

B 480 mm


H 720 mm

D 465 mm

BÄNKSÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i vit tättnings- och dämpningskantlist. Lucka är försedd med mjukstängande gångjärn. Bänkskåpet kan levereras i två olika breddmått, 240 mm respektive 480 mm.

BREDD 240 MM




BKS264401 BKS272401

B 240 mm B 240 mm

H 640 mm H 720 mm

D 465 mm D 465 mm

BREDD 480 MM



BKS464401 BKS472401

B 480 mm B 480 mm


H 640 mm H 720 mm

D 465 mm D 465 mm

KAPSELSÅP

Stomme tillverkas i 16mm vit slitstarkhögstryckslaminat med framkanter i vit tättnings- och dämpningskantlist. Nedfällbar och utdragbara klaff avsedd för i första hand kapselmaskin

HÖJD 640 MM



KPS46443


3 lådor

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm

HÖJD 720 MM



KPS47243

3 lådor

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm

KPS47244

4 lådor

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm




Klaffskåp med integrerad höj- och sänkbar brickarm.



Klaffskåp med utdragsskiva.

AVFALLSSKÅP

Stomme tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i vit tättnings- och dämpningskantlist. Skåpet består av en utdragbar låda med front. Lådans innehåll anpassas efter behov med säckhållare till sopsäck eller avfallskorg, samt rostfri hylla för skärande/stickande avfall. Som tillval finns skåpet med en mekanisk fotpedal i rostfritt stål som gör det praktiskt och lättöppnat när man är kontaminerad.



AFS464410

Säckhållare

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm


AFS472410

Säckhållare

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm



AFS464410F

Säckhållare,
fotpedal

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm

AFS472410F

Säckhållare,
fotpedal


B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm



Fotpedal



AFS464410U

Grund låda,
säckhållare

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm


AFS472410U

Grund låda,
säckhållare

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm



AFS464410UF

Grund låda,
säckhållare,
fotpedal

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm

AFS472410UF

Grund låda,
säckhållare,
fotpedal


B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm

KLAFFSKÅP

Stomme tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med vit tättnings- och dämpningskantlist. Klaffskåpet levereras med en topphängd klafflucka. Klaffskåpet är också utrustat med en utdragbar arbetsskiva samt ett plåttutdrag med plats för material. Klaffskåpet kan också levereras med en integrerad höj- och sänkbar brickarm, se nedanstående artikelnummer och ovan bild. Tillbehör som passar i klaffskåpet är brickfack, burk- och flaskställ och iläggsmatta.



KFS464414U

4 lådor,
utdragsskiva

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm


KFS464414B

4 lådor och integrerad
brickarm

B 480 mm

H 640 mm

D 465 mm



KFS472413U

3 lådor,
utdragsskiva

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm


KFS472413B

3 lådor och integrerad
brickarm

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm



KFS472414U

4 lådor,
utdragsskiva

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm

KFS472414B

4 lådor och integrerad
brickarm

B 480 mm

H 720 mm

D 465 mm




Väggskåp Nordic med topphängd lucka.



Brickskåp Nordic med sidohängd lucka.

VÄGGSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i vit tättnings- och dämpningskantlist. Luckor med mjukstängande gångjärn. Alla väggskåp kan fås med vitrinlucka och med en vinklad toppöverdel som förenklar städrutinen.



VGS248301

Med lucka

B 240 mm

H 480 mm

D 310 mm


VGS448301

Med lucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm



VGS248301

Med vitrinlucka

B 240 mm

H 480 mm

D 310 mm


VGS448301V

Med vitrinlucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm




VGS448301T

Med topphängd lucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm



VGS448301VT

Med topphängd vitrinlucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm

HYGIENSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i vit tättnings- och dämpningskantlist. Dubbla hållare för DAX tvål/sprit och plats för torkrulle alternativt pappershanddukar. Spegellucka med mjukstängande gångjärn. Alla hygieniskåp kan fås med en vinklad toppöverdel som förenklar städrutinen. Skåpet går även allt leverera med Sterisolhållare.



HGS448201D

Med spegellucka.
Förberedd för
DAX.

B 480 mm

H 480 mm

D 260 mm




HGS448201VD

Med spegellucka
och vinklad topp.
Förberedd för
DAX.

B 480 mm

H 480 mm

D 260 mm



Plats för dubbla DAX och
torkrulle.

Plats för dubbla DAX och
pappershanddukar.

AUTOMATISK DISPENSER

AD137D

OPUS, automatisk
dispenser för tvål och
sprit (säljes separat för
väggmontage).

AD470D

DAX Handdesinfek-
tion 70 Refill (säljes i
8-pack).

Fråga efter Sterisols
automatiska dispensrar
om ni istället använder
deras påssystem.



Väggskåp för handsk- och munskyddsförpackningar.




Brickskåp med dubbla brickplatser.

BRICKSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i vit tättnings- och dämpningskantlist. Brickbärare i rostfritt stål. Luckor med mjukstängande gångjärn. Alla brickskåp kan fås med vitrinlucka och med en vinklad toppöverdel som förenklar städrutinen.

BRICKSKÅP



BRS248301

Med lucka

B 240 mm

H 480 mm

D 310 mm


BRS448301

Med lucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm



BRS248301V

Med vitrinlucka

B 240 mm

H 480 mm

D 310 mm


BRS448301V

Med vitrinlucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm




BRS448301T

Med topphängd lucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm



BRS448301VT

Med topphängd vitrinlucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm

VÄGGSKÅP FÖR HANDSKAR/MUNSKYDD


Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med vit tättnings- och dämpningskantlist, luckor med mjukstängande gångjärn. Alla skåp kan fås med en vinklad toppöverdel som förenklar städningsrutinen.



Stängt skåp



Öppet skåp



VHS448301

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm




Luckor och lådor går att förse med cylinderlås.



Topphängd lucka på Nordic väggskåp.

MEDICINSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i vit tättnings- och dämpningskantlist. Luckor med mjukstängande gångjärn och låsbara med cylinderlås. Alla väggskåp kan fås med vitrinlucka och med en vinklad toppöverdel som förenklar städningsrutinen.




MDS448301

Med lucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm




MDS448301V

Med vitrinlucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm




MDS448301T

Med topphängd lucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm



MDS448301VT

Med topphängd vitrinlucka

B 480 mm

H 480 mm

D 310 mm



Dandent Nordic kan kombineras i en mängd olika skåpskombinationer och färgutföranden. Hör av er till oss så hjälper vi Er att rita upp en optimal inredning efter Er verksamhet och Era önskemål.

Dandent rullhurtsar

Rullhurts med skåpsidor i vitt högtryckslaminat.
Levereras med våra egenutvecklade,
unika boxlådor, D-box.

Våra D-boxlådor är mjukstängande och hygieniska i
pulverlackerad plåt i ett stycke utan skarvar. Vitt under-
rede med lätttrullade och låsbara hjul samt toppskiva i
valfritt hygienlaminat.

Rullhurtsarna går att få i flera lådhöjds kombinationer och
till D-boxlådan finns lådinredning för dentalbruk, samt
Dandent Personal Box.



Uppfällbar klaffskiva till rullhurts.



Lätttrullade och låsbara hjul
som standard.


Dandent Nordic

Stomhöjd 480 mm
(Mått ink. bänkskiva)


Stomhöjd 640 mm
(Mått ink. bänkskiva)



RLH44854
4 lådor
(Mått ink.
bänkskiva)
B 500 mm
H 740 mm
D 510 mm



RLH44855
5 lådor
(Mått ink.
bänkskiva)
B 500 mm
H 740 mm
D 510 mm



RLH44856
6 lådor
(Mått ink.
bänkskiva)
B 500 mm
H 740 mm
D 510 mm



RLH46455

RLH46455
5 lådor
(Mått ink.
bänkskiva)
B 500 mm
H 900 mm
D 510 mm



RLH46455

RLH46456
6 lådor
(Mått ink.
bänkskiva)
B 500 mm
H 900 mm
D 510 mm



RLH100H
Klaffskiva på höger sida
RLH100V
Klaffskiva på vänster sida

Dandent® Steril

Steril- och försörjningsenheten är klinikens hjärta. När vi planerar en steril utgång vi ifrån det olika instrumentens kretslopp och enligt dentalbranschens senaste observation och arbetsmetodik. Detta för att kunna garantera patientens säkerhet – smutsigt och rent får ej blandas ihop! Vi ritar och skräddarsyr Er steril efter våra kunskaper och erfarenheter, Era önskemål och naturligtvis efter lokalens förutsättningar. I försörjningsenheten skapar vi en plats för effektiv materialförsörjning och ett närliggande förråd för vanligt förekommande utrustning. Steril- och försörjningsenhet skall vara utformad och dimensionerad efter Er klinikstorlek och med en central placering i kliniken.

FÖR DET KOMPLETTA BEHANDLINGSRUMMET FINNS:

- Avfallsskåp med plats för avfallsbehållare
- Rostfri diskbänk
- Lågt skåp för maskin som rengör instrument med plats för filter i skåp
- Höj- och sänkbar packbänk
- Underskåp till autoklav
- Skåp för instrumentförvaring
- Brickskåp med rullgardin eller lucka
- Inredning på benstativ
- Genomräkningsskåp för brickor
- Högskåp med utdragbara hyllplan
- Högskåp med plats för kylskåp
- Lådinsatser för dental bruk
- FIFO-skåp
- Handskfackshållare

” Vi ritar och skräddarsyr sterilen enligt era önskemål och lokalens förutsättningar.

Att få in naturligt dagsljus gör gott för personalens arbetsmiljö utöver en välplanerad och funktionell sterilinredning från Dandent.



Steril på benstativ ger ett luftigt intryck och förebygger framtida vattenskador.



Lådurtsar finns i en mängd olika lådkombinationer.





Lådurtsar istället för bänkskåp gör bra ordning med mycket förvaringsmöjligheter. Fäلت med olika laminatfärger är ett enkelt sätt att få till en personlig stil.

LÅDHURTS

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtåliga ABS-plast. Lådsidor i pulverlackerad plåt med mjukstängande dolda expansionsbeslag i fullutdrag. Lådor är lätta att ta ur för att rengöring. Lådförstycken finns i två olika höjder 120 och 240 mm. Passande plastinsatser och iläggsmattor för dentalbruk finns för lådinredning, se sid 36–39.

HÖJD 600 MM

	LDH36043 3 lådor B 300 mm H 600 mm D 420 mm	LDH36053 3 lådor B 300 mm H 600 mm D 565 mm	LDH36063 3 lådor B 300 mm H 600 mm D 615 mm
	LDH46043 3 lådor B 400 mm H 600 mm D 420 mm	LDH46053 3 lådor B 400 mm H 600 mm D 565 mm	LDH46063 3 lådor B 400 mm H 600 mm D 615 mm
	LDH66043 3 lådor B 600 mm H 600 mm D 420 mm	LDH66053 3 lådor B 600 mm H 600 mm D 565 mm	LDH66063 3 lådor B 600 mm H 600 mm D 615 mm
	LDH36044 4 lådor B 300 mm H 600 mm D 420 mm	LDH36054 4 lådor B 300 mm H 600 mm D 565 mm	LDH36064 4 lådor B 300 mm H 600 mm D 615 mm
	LDH46044 4 lådor B 400 mm H 600 mm D 420 mm	LDH46054 4 lådor B 400 mm H 600 mm D 565 mm	LDH46064 4 lådor B 400 mm H 600 mm D 615 mm
	LDH66044 4 lådor B 600 mm H 600 mm D 420 mm	LDH66054 4 lådor B 600 mm H 600 mm D 565 mm	LDH66064 4 lådor B 600 mm H 600 mm D 615 mm

HÖJD 720 MM

	LDH37245 5 lådor B 300 mm H 720 mm D 420 mm	LDH37255 5 lådor B 300 mm H 720 mm D 565 mm	LDH37265 5 lådor B 300 mm H 720 mm D 615 mm
	LDH47245 5 lådor B 400 mm H 720 mm D 420 mm	LDH47255 5 lådor B 400 mm H 720 mm D 565 mm	LDH47265 5 lådor B 400 mm H 720 mm D 615 mm
	LDH67245 5 lådor B 600 mm H 720 mm D 420 mm	LDH67255 5 lådor B 600 mm H 720 mm D 565 mm	LDH67265 5 lådor B 600 mm H 720 mm D 615 mm
	LDH37244 4 lådor B 300 mm H 720 mm D 420 mm	LDH37254 4 lådor B 300 mm H 720 mm D 565 mm	LDH37264 4 lådor B 300 mm H 720 mm D 615 mm
	LDH47244 4 lådor B 400 mm H 720 mm D 420 mm	LDH47254 4 lådor B 400 mm H 720 mm D 565 mm	LDH47264 4 lådor B 400 mm H 720 mm D 615 mm
	LDH67244 4 lådor B 600 mm H 720 mm D 420 mm	LDH67254 4 lådor B 600 mm H 720 mm D 565 mm	LDH67264 4 lådor B 600 mm H 720 mm D 615 mm

LÅDMODUL

Lådmodul kan monteras under fria bänkskivor för att t ex skapa benutrymme vid sittande arbete.

	LDL31251 B 300 mm H 120 mm D 565 mm		LDL31261 B 300 mm H 120 mm D 615 mm		LDL41251 B 400 mm H 120 mm D 565 mm		LDL41261 B 400 mm H 120 mm D 615 mm		LDL61251 B 600 mm H 120 mm D 565 mm		LDL31261 B 600 mm H 120 mm D 615 mm
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---



Liten och kompakt steril men med samma funktionalitet som en stor.



Rymlig och funktionell packbänk.

BÄNKSKÅP


Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtålig ABS-plast. Luckor med mjukstängande gångjärn. Bänkskåp levereras med 1 st flyttbart hyllplan.



LÅS100


Cylinderlås till enkellucka/låda

HÖJD 600 MM




BKS360501 BKS360601

B 300 mm B 300 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS660501 BKS660601

B 600 mm B 600 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS860502 BKS860602

B 800 mm B 800 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS460501 BKS460601

B 400 mm B 400 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS660502 BKS660602

B 600 mm B 600 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS960502 BKS960602

B 900 mm B 900 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS560501 BKS560601

B 500 mm B 500 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm



BKS760502 BKS760602


B 700 mm B 700 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm



BKS160502 BKS160602

B 1000 mm B 1000 mm
H 600 mm H 600 mm
D 565 mm D 615 mm

HÖJD 720 MM




BKS372501 BKS372601

B 300 mm B 300 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS672501 BKS672601

B 600 mm B 600 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS872502 BKS872602

B 800 mm B 800 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS472501 BKS472601

B 400 mm B 400 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS672502 BKS672602

B 600 mm B 600 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS972502 BKS972602

B 900 mm B 900 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm




BKS572501 BKS572601

B 500 mm B 500 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm



BKS772502 BKS772602

B 700 mm B 700 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm



BKS172502 BKS172602

B 1000 mm B 1000 mm
H 720 mm H 720 mm
D 565 mm D 615 mm




Avfallsskåp med fotpedal i rostfritt stål.



Extra låga skåp för dubbla DAC-maskiner gör en ergonomisk arbetshöjd.

HÖRNBÄNKSÅP


Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtålig ABS-plast. Levereras med 1 st flyttbart hyllplan. Hörnbänkskåpet finns i två olika varianter, en med ledad lucka och en med rak lucka.



HB5960902

Med ledad lucka. Levereras med 1 st flyttbart hyllplan.


B 900 x 900 mm
H 600 mm
D 565 mm



HB5972902

Med ledad lucka. Levereras med 1 st flyttbara hyllplan.


B 900 x 900 mm
H 720 mm
D 565 mm



HB51162501

Med rak lucka. Levereras med 1 st flyttbart hyllplan.

B 1150 mm
H 600 mm
D 565 mm



HB51172501


Med rak lucka. Levereras med 1 st flyttbart hyllplan.

B 1150 mm
H 720 mm
D 565 mm

BÄNKSÅP FÖR DAC

Lågt bänkskåp för placering av DAC-maskin i ergonomisk arbetshöjd.

Lucka med mjukstängande gångjärn, levereras med 1 st flyttbart hyllplan.



BK5543501


B 500 mm
H 430 mm
D 565 mm

BK5555501

B 500 mm
H 550 mm
D 565 mm

AVFALLSSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtåliga ABS-plast. Skåpet består av en utdragbar front. Lådan innehåller säckhållare samt rostfri hylla för skärande/stickande avfall. Ovanliggande bänkskiva kan kompletteras med rostfri ring som sopnedkast, se sidan 39.



AFS560501

B 500 mm
H 600 mm
D 565 mm

AFS560601

B 500 mm
H 600 mm
D 615 mm

AFS560501F

Fotpedal
B 500 mm
H 600 mm
D 565 mm

AFS560601F

Fotpedal
B 500 mm
H 600 mm
D 615 mm

AFS572501

B 500 mm
H 720 mm
D 565 mm

AFS572601

B 500 mm
H 720 mm
D 615 mm

AFS572501F

Fotpedal
B 500 mm
H 720 mm
D 565 mm

AFS572601F

Fotpedal
B 500 mm
H 720 mm
D 615 mm



Fotpedal



Steril med bänkskivor och stänkskydd i Corian och luckor i vitt laminat.




Sterilinredning med mycket lådförvaring.

VÄGGSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtålig ABS-plast. Luckor med mjukstängande gångjärn. Levereras med 2 st flyttbara hyllplan.

Luckor med mjukstängande gångjärn. Levereras med 2 st flyttbara hyllplan.




VGS360301

Enkellucka
B 300 mm
H 600 mm
D 310 mm




VGS460301

Enkellucka
B 400 mm
H 600 mm
D 310 mm




VGS560301

Enkellucka
B 500 mm
H 600 mm
D 310 mm




VGS660301

Enkellucka
B 600 mm
H 600 mm
D 310 mm




VGS660302

Parluckor
B 600 mm
H 600 mm
D 310 mm




VGS760302

Parluckor
B 700 mm
H 600 mm
D 310 mm



VGS860302

Parluckor
B 800 mm
H 600 mm
D 310 mm




VGS960302

Parluckor
B 900 mm
H 600 mm
D 310 mm

MODELLSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtålig ABS-plast. Luckor med mjukstängande gångjärn. Levereras med 10 st flyttbara hyllplan.



MLS616301

Enkel lucka,
10 st hyllplan
B 600 mm
H 1630 mm
D 310 mm

MLS617301

Enkel lucka,
10 st hyllplan
B 600 mm
H 1750 mm
D 310 mm




MLS616302

Parluckor,
10 st hyllplan
B 600 mm
H 1630 mm
D 310 mm

MLS617302

Parluckor,
10 st hyllplan
B 600 mm
H 1750 mm
D 310 mm



MLS816302

Parluckor,
10 st hyllplan
B 800 mm
H 1630 mm
D 310 mm

MLS817302

Parluckor,
10 st hyllplan
B 800 mm
H 1750 mm
D 310 mm




Dandents cylinderlås kan bland annat fås på högskåp med parluckor.

Mot tillval går högskåp även att kombineras med underliggande lådor.

HÖGSKÅP

Skåpstommar tillverkas i 16 mm vit slitstark högtryckslaminat med framkanter i 2 mm slagtålig ABS-plast.

Luckor med mjukstängande gångjärn. Levereras med 5 st flyttbara hyllplan.




HGS616401

Enkel lucka,
5 st hyllplan

B 600 mm

H 1630 mm

D 420 mm




HGS616402

Parluckor,
5 st hyllplan

B 600 mm

H 1630 mm

D 420 mm




HGS816402

Parluckor,
5 st hyllplan

B 800 mm

H 1630 mm

D 420 mm




HGS616501

Enkel lucka,
5 st hyllplan

B 600 mm

H 1630 mm

D 565 mm




HGS616502

Parluckor,
5 st hyllplan

B 600 mm

H 1630 mm

D 565 mm




HGS816502

Parluckor,
5 st hyllplan

B 800 mm

H 1630 mm

D 565 mm



HGS616501K

Högskåp för
kylskåp

B 600 mm

H 1630 mm

D 565 mm

HGS617501K

Högskåp för
kylskåp

B 600 mm

H 1750 mm

D 565 mm



LÅS200

Cylinderlås med
spanjolett till högskåp
med parluckor.



Modulskåp

Dessa skåp har många namn. JIT-skåp (just in time), FIFO (first in first out) eller logistik- och modulskåp.

Backsystemet bygger på en ISO standard (korgstorlek 400x600mm). Välj mellan grunt och brett eller djupt och smalt skåp. Samma korg, vridbar för olika ledder. En ISO-standardiserad, flexibel och modulär lösning av högsta kvalitet.



Vitrinlucka som tillval

Flexibel lösning
– inred så det
passar era behov.

Standard Utförande

- Stomme: Vit högtryckslaminat med kantlist av 2mm ABS-list
- Lucka: Vit högtryckslaminat med kantlist av 2mm ABS-list
- Skåpen levereras utan backar/korgar, se separat lista

Tillval

- Vitrinlucka med säkerhetsglas (Se Art.nr)
- Lås på lucka (Art.nr: LÅS200)
- Spanjolettlås vid parluckor (Art.nr: LÅS200)
- RFID-lås, komplett lösning kortläsare och grafiskt administrationssystem för passer-kort
- Dammtätningsskantlister på skåpstomme
- Snedtak grund skåp, gavlar (Art.nr: STG450)
- Snedtak grunt skåp, tak kompaktlaminat (Art.nr: STG700)
- Snedtak djupt skåp, gavlar (Art.nr: STK450)
- Snedtak djupt skåp, tak kompaktlaminat (Art.nr: STK700)



Korgarna delas enkelt av med flexibla avdelare.



Fyll på varor i bakkant och plocka äldsta varan i framkant. När korgen dras ut tillas korgen automatiskt framåt.



Etiketthållare för uppmärkning.



Snedtak som tillval



Lås som tillval

Modulskåp

Backar, korgar, avdelare och etikethållare

50 mm back



Storlek: 50 x 400 x 600 mm

ART NR: MSB50

100 mm back



Storlek: 100 x 400 x 600 mm

ART NR: MSB100


200 mm back



Storlek: 200 x 400 x 600 mm

ART NR: MSB200

50 mm korg



Storlek: 50 x 400 x 600 mm

ART NR: MSK50


100 mm korg



Storlek: 100 x 400 x 600 mm

ART NR: MSK100

200 mm korg



Storlek: 200 x 400 x 600 mm

ART NR: MSK200

50 mm kort avdelare



Storlek: 50 x 400 mm

ART NR: MST50K


100 mm kort avdelare



Storlek: 100 x 400 mm

ART NR: MST100K

200 mm kort avdelare



Storlek: 200 x 400 mm

ART NR: MST200K

50 mm lång avdelare



Storlek: 50 x 600 mm

ART NR: MST50L

100 mm lång avdelare



Storlek: 100 x 600 mm

ART NR: MST100L

200 mm lång avdelare



Storlek: 200 x 600 mm

ART NR: MST200L

Etiketthållare




ART NR: MST10EH

Tillbehör

Takanslutning rak

För att få ett snyggt och hygieniskt resultat kan en takanslutning monteras på skåpet.

Det undviker att smuts och damm letar sig upp på skåpen och blir mer kliniskt och hygieniskt.



Rak takanslutning, stomliv
Valfri höjd och bredd

TKSR100

Rak takanslutning, luckliv
Valfri höjd och bredd

TKSR200




Takanslutning vinklad

Ett alternativ till vanlig takanslutning mot tak eller undertak är ett lätt avtorkbart snedtak som består av vinklade gavlar och lock i högtryckslaminerad spånskiva. Vanligtvis så är snedtaget 100 mm i bakkant alternativt med 30 graders lutning.

VINKLAD SNEDTAK,
VALFRI HÖJD I BAKKANT
TKSH100

VINKLAD SNEDTAK,
STEGLÖS LUTNING, 10-30 GRADER
TKSV100


Olika utföranden:



Tillbehör

GOLVSTATIV

Golvstativ är ett alternativ istället för traditionell sparksockel. Fördelarna är att det blir mer lättstädat och eventuella framtida vattenläckor upptäcks betydligt tidigare. Golvstativet består av ram, enkla eller dubbla justerbara ben med täckrörshylsor.



GST100

Stålräm till golvstativ, grå

BENSTATIV

GST157

Ben till golvstativ, h=157 mm, grå

GST237

Ben till golvstativ, h=237 mm, grå


GST270

Ben till golvstativ, h=270 mm, grå


GST324

Ben till golvstativ, h=324 mm, grå

STT100 Stativ till överskåp på bänkskiva i vitlackerad stål. Vanligt användningsområde är vid placering av genomräkningsskåp monterad på bänkskåp.



PPH32120 Öppen packpåshylla med rostfria pelare, mått (djxh): 320x120 mm
Hyllan tillverkas i anpassat längdmått efter packbänk.



STÖDBEN

Ställbara stödben finns i två olika höjder.
Lackerade i silvergrå färg.

STB280SG H=280-500 mm

STB700SG H=700-900 mm



AVSKÄRMNINGSLIST TILL DISKMASKIN

Fukt- och värmeavskärmande lister som monteras runt diskdesinfektor mot bänkskåp och bänkskiva. Lackerade i vitlackerad aluminiumplåt.

FVL100 Ett set består av tre lister.

PASSBIT

Tillverkas i 16 mm vit högtryckslaminat i längder om 2440 mm.

PSB150 B=150 mm

PSB250 B=250 mm

SKRUVLIST

Tillverkad i furu och levereras per löpmeter, dimension 30x30 mm.

SKL3030




Dubbla elektriska höj- och sänkbara ställdon med styrenhet och bordskontroll för nivåjustering av packbänk.

Tillbehör

HYLLPLAN

Hyllplan i 4 mm akrylplast vid användning av "halvbrickor" i brickskåp.




HPA100

B 299 mm

D 210 mm

DROPPSKYDD BÄNKSÅP

Bänkskåpsinsats i grå PP-plast förebygger framtida vattensador. Levereras som standard till våra våtenhetsbänkskåp.



DBA100

Finns till samtliga bänkskåpsbredder.

TÄCKSIDOR

Med täcksidor blir helhetsintrycket mer exklusivt och inredningen får en mer platsbyggd känsla. Täcksidor finns i två olika tjocklekar, 16 och 40 mm.

TÄCKSIDOR 16 MM

TKSVGS16

Väggskåp

TKSKFS16

Klaffskåp

TKSBKS16

Bänkskåp

TKSMSK16

Modellska

TKSHGS16

Högska



TÄCKSIDOR 40 MM RUNDAD KANT

TKSVGS40

Väggska

TKSKFS40

Klaffskåp

TKSBKS40


Bänkska

TKSMSK40

Modellska

TKSHGS40

Högska



SOCKEL

Sparksockel tillverkas med aluminium eller vit högtryckslaminat på 15 mm vattentrög spånskiva. Finns i två höjder, 157 och 257 mm. Levereras i längder om 2440 mm. Kan fås i ett flertal färgutföranden mot ett pristillägg.

SKL150A

Aluminium

2440x157 mm

SKL150V

Vitt laminat

2440x157 mm

SKL270A

Aluminium

2440x257 mm

SKL270V

Vitt laminat

2440x257 mm


SOCKELFOT

Justerbar sockelfot i plast med turboclips. Samtliga bänkskåpsstommar är förborrade på undersidan. Sockelfot består av två delar, montageklotsen och fot som är justerbar i höjddled.

SOF150

HÅLLARE FÖR AVTRYCKSSKEDAR

Förkromad. Monteras i skåpsrygg.



ATS100

B 115 mm

H 105 mm

D 180 mm

STÄNKSCHYDDSGLAS

6 mm hårdat Optiwhiteglas, målad baksida i valfri färg.



SSG100

STÄLLDON OKIN

Elektriska ställdon för höj- och sänkning av inredning vilket ger en ergonomisk arbetsplats. Finns i vitlackerat alternativt aluminiumfärgat utförande och i två olika höjder. Praktiskt vid användning av en ensam pelare pga. sin stadighet.

STDFYR4550

Lägst höjd: 440 mm

Slaghöjd: 300 mm

STDFYR6050

Lägst höjd: 605 mm

Slaghöjd: 400 mm



TILLBEHÖR STÄLLDON OKIN

STYR

Styrenhet med strömfri koppling.

FLK

Förlängningskabel. L=1000 mm.

STD KAP

Plastkåpa över bottenplatta/fot på ställdon, vit plast.

BK100

Bordskontroll, tryckknapp för höj- och sänkning.


STÄLLDON LINAK

Elektriska ställdon för höj- och sänkning av inredning vilket ger en ergonomisk arbetsplats. Finns vitlackerad och med en rad tillbehör.

STDDL560L

Lägst höjd: 600 mm

Slaghöjd: 600 mm



KONSOL

Kraftiga konsoler i vitlackerad stål finns i två olika mått.

KNL3040 300x400 mm

KNL3050 300x550 mm

Dandent lådinredning

Vi samarbetar sedan många år med vårdpersonal och praktikplanerare när vi utvecklar våra kvalitetsinredningar. Erfarenheten byggs ständigt på med nya innovativa lösningar. Vår produktutveckling startar oftast med en bra idé från någon av vårdpersonalen eller att vi själva ser något problem som måste lösas. Där utvecklas tillbehören som gör den kompletta inredningen för vårdkliniker.

Detaljerna i praktiken gör helheten.

Hitta rätt lådinredning för er verksamhet

1 Vilken inredningsserie har ni?

Classic, Nordic eller Steril?


2 Välj inredning i rätt serie.

Vad ska ni ha i lådorna? Välj inredning efter behov som t ex botteninsatser, iläggs mattor eller ytterligare specialinredning.


3 Optimera inredningen.

Välj iläggs lådor där man kan sortera in mindre föremål och smidigt plocka ut ur lådan vid behov.

Vid osäkerhet – tveka inte att höra av er! Vi hjälper alltid gärna till att hitta den bästa lösningen för era behov.



Botteninsats



LBC37405

Passar till bredd 370x400mm.
5 st fack.

Dubbla botteninsatser i bredd
passar till D-box 652x400mm.

B 278 mm, H 36 mm, D 395 mm


LBC37304

Passar till D-box 370x300mm.
4 st fack.

B 278 mm, H 36 mm, D 295 mm



Exempelbild på dubbla
botteninsatser i bredd i D-box



Iläggsmattor

LMC61340

Passar till plåt-
utdrag i klaffskåp.

B 614 mm
D 342 mm

LMC37400

Passar till D-box,
372 x 400 mm.

B 278 mm
D 395 mm

LMC37300

Passar till D-box,
372 x 300 mm.

B 278 mm
D 295 mm

LMC65400

Passar till D-box
652 x 400 mm.

B 556 mm
D 395 mm

LMC65300

Passar till D-box
652 x 300 mm.

B 556 mm
D 295 mm

Passande iläggsmattor i
mönstrad plast.


Botteninsats



LBN48406

Passar till D-box 387 x 395 mm. 6 st fack.

B 387 mm, H 48 mm, D 395 mm



Passande iläggsmattor i
mönstrad plast.

Iläggsmattor

LMN48400

Passar till D-boxlåda.
480 x 395 mm.

B 386 mm
D 395 mm

LMN44340

Passar till plåtutdrag
i klaffskåp,
440 x 344 mm.

B 278 mm
D 395 mm



Botteninsats



LBS30505

Passar till 300 mm bred lådhurts. 5 st fack.
B 223 mm, H 38 mm, D 471 mm



LBS40505

Passar till 400 mm bred lådhurts. 5 st fack.
B 323 mm, H 38 mm, D 471 mm



LBS30404

Passar till 300 mm bred lådhurts. 4 st fack.
B 223 mm, H 38 mm, D 371 mm



LBS40404

Passar till 400 mm bred lådhurts. 4 st fack.
B 323 mm, H 38 mm, D 371 mm




LBS50504

Passar till 500 mm bred lådhurts. 4 st fack.
B 423 mm, H 38 mm, D 471 mm




LBS60506

Passar till 600 mm bred lådhurts. 6 st fack.
B 523 mm, H 38 mm, D 471 mm



LBS50502

Passar till 500 mm bred lådhurts. 2 st fack.
B 423 mm, H 38 mm, D 371 mm



LBS60403

Passar till 600 mm bred lådhurts. 3 st fack.
B 523 mm, H 38 mm, D 371 mm



Iläggsmattor

LMS30500

Passar till lådhurts
300 mm bredd.
B 224 mm
D 473 mm

LMS40500


Passar till lådhurts
400 mm bredd.
B 324 mm
D 473 mm

LMS50500

Passar till lådhurts
500 mm bredd.
B 424 mm
D 473 mm

LMS60500

Passar till lådhurts
600 mm bredd.
B 524 mm
D 473 mm



Passande iläggsmattor
i mönstrad plast.

llägglådor till botteninsatser

llägglådor gjorda i vakuumformad ljusgrå PS-plast för dentalbruk. Passar i samtliga botteninsatser. Diskas för hand i ljummet vatten. Lådorna är märkta med plastkvalitet för att underlätta framtida återvinning.



LIU8122

2 st fack

B 88 mm, H 32 mm, D 127 mm



LIU862

2 st fack

B 88 mm, H 32 mm, D 69 mm



LIU8193

Plats för instrument.

B 88 mm, H 32 mm, D 195 mm



LIU8152

2 st fack

B 88 mm, H 32 mm, D 150 mm



LIU8101

1 st fack

B 88 mm, H 32 mm, D 100 mm



LIU8196

6 st fack

B 88 mm, H 32 mm, D 195 mm

Tillbehör

HANDFAT/TVÄTTSTÄLL

Samtliga av Dandents handfat och tvättställ levereras utan bräddavlopp (överfyllnadsskydd). Anledningen till detta är att det inom sjukvården saknas städrutiner för att hålla detta rent. I stället levereras ett överfyllnadsrör som placeras i korgventilen om man önskar fylla upp handfatet/tvättstället.

HANDFAT



TVE4631
Emaljerad plåt
B 490 mm
D 304 mm

TVE3423
Emaljerad plåt
B 395 mm
D 304 mm

Dandent

Classic

HANDFAT



TVE4136
Emaljerad porslin
B 450 mm
D 394 mm

Dandent

Nordic

TVÄTTSTÄLL



TVR4034
Rostfri
B 420mm
D 364mm

TVR1530
Rostfri
B 172 mm
D 324 mm

Dandent

Classic

TVÄTTSTÄLL



TVR615
Rostfri dubbellåda
B 500 mm
D 400 mm

Dandent

Steril

TILLBEHÖR:

Avloppspåse med överfyllnadsrör
Urtag för rostfri ring

DAP100
BSKU140

Dandent

Steril

ROSTFRITT DISKBÄNKSBSLAC

SSB100

Rostfri diskbänk med valfri ho utan bräddavlopp. Tillverkas i specialmått.



Tillbehör

Dessa produkter finns som **bimobject**
och kan laddas ned från dandent.se



MUGGHÅLLARE, 12 CL

Vit plåtlåda med front i vit laminat.

MGH100

B 110 mm, H 400 mm, D 113 mm



FÖRKLÄDESHÅLLARE

Vit plåtlåda med front i vit laminat.

FKH100

B 140 mm, H 400 mm, D 113 mm



HANDSKFACKSHÅLLARE

Vit plåtlåda med front i vit laminat.

HFH100

B 265 mm, H 400 mm, D 113 mm



HANDSKFACKSHÅLLARE

Vit plåtlåda med front i vit laminat.

HFH200

B 265 mm, H 530 mm, D 113 mm



HANDDUKSHÅLLARE

Vit plåtlåda med front i vit laminat.

HDH100

B 265 mm, H 250 mm, D 113 mm



MUNSKYDDSHÅLLARE

Vit plåtlåda med front i vit laminat.

MSH200

B 108 mm, H 195 mm, D 113 mm

Fronter till alla hållare går att specialtillverkas
i andra utföranden än vit mot ett pristillägg.



Öppet läge



Stängt läge

HANDSKFACKSHÅLLARE

Handskfackshållare med automatstängande front.

- Passar för samtliga olika storlekar av handsk- och munskyddsförpackningar
- Stängs automatiskt efter cirka 5 sekunder
- Med ett lock som enkelt rengörs i diskdesinfektor

HFH300

B 180 mm, H 365 mm, D 163 mm



LITEN ROSTFRI RING

Ring att fälla ner i bänkskiva för sopavfall.

RFR140

Diameter 140 mm.

Håltagningsmått, diameter 125 mm.



STOR ROSTFRI RING

Ring att fälla ner i bänkskiva för sopavfall.

RFR220

Diameter 220 mm.

Håltagningsmått, diameter 205 mm.



YTDESINFEKTIONSHÅLLARE

Hållare med pump till 1 liters
ytdesinfektionsflaska.

AFB110

Håltagningsmått, diameter 90 mm.



Tillbehör

BORRSTÄLL

Anpassad för två olika förekommande borrar. Passar i botteninsats och Personal Dental Box. Tillverkad i vit Corian med rostfri knapp.

BOS100

B 73 mm
L 182 mm
Tj 12 mm



BURK- OCH FLASKSTÄLL

För användning i klaffskåp. Pulverlackerad plåt, vit

BKS100

B 185 mm
H 110 mm
D 232 mm



MOBILHYLLA

Mobil- och plånbokshylla med klädkrok. Finns i vitlack, björk och ek.

MBH100

B 270 mm
H 135 mm
D 125 mm



TORKRULLEHÅLLARE

TRK100 (B 179 mm)
TRK200 (B 239 mm)

BRICKARM

Flexibel höj- och sänkbar brickarm som går att svänga åt höger och vänster. Monteras under bänk. Slaghöjden är 300 mm.

BKA900

Levereras med hörnskydd. L 1000 mm

Brickans mått:
410x310 mm



BKA903

Muggställare (12 cl) med klämfäste.



BTA120

Väggfäste för brickarm eller behållarearm. (ingår ej, beställes separat).



BTA110

Fäste för montage under bänk (ingår i ordinarie leverans av brickarm).

FLS100

Fällsits "Rutan", ekutförande.

FLS200

Fällsits "Plattan", vit eller ekutförande.

FLS300

Förstärkningsplatta till fällsits i vit laminat



"Plattan" i vitt utförande.

"Plattan" i ekutförande.

KSL100

Manuell kassalåda med insynsskyddande lock i rostfri plåt, cylinderlås samt insats med sedelklämmor. Front i vit kompaktlaminat.

B 460 mm
H 52 mm
D 375 mm



Dessa produkter finns som **bimobject**[®]
och kan laddas ned från dandent.se



AVFALLSVAGN, LITEN

Placeras under arbetsbänk i behandlingsrum.

AFB110

Grålackerad med vitt lock, 60 liters sopsäck.

B 430 mm, H 470 mm, D 375 mm



AVFALLSVAGN, STOR

Avfallsvagnar på hjul med plats för plastsäck 120 liter. Placeras i behandlingsrum med mycket avfall vid t.ex operation alternativt i steril.

AFB210

Grålackerad med vitt lock, 120 liters sopsäck.

B 490 mm, H 770 mm, D 450 mm



AVFALLSKORG PÅ ARM

Placeras under arbetsbänk men kan även kompletteras med väggfäste, se BTA120 (sid 42).

AFK110

Grålackerad med vitt lock, 30 liters avfallspåse.

B 480 mm inklusive arm och bänkfäste,
H 370 mm, D 340 mm



BEHÅLLAREARM

Arm för behållare för skärande och stickande avfall, monteras under bänk. Kan kompletteras med väggfäste, se BTA120 (sid 42).

BHA100

D 400 mm inklusive arm och bänkfäste.

MATERIALVAGN

Materialvagn med utfällbara och slutna lådor med tätningslister.

MTV100

B 306 mm, H 895 mm, D 518 mm (höjd anger handtagets höjd från golv.



Fördelar med materialvagn:

- Slutna och utfällbara lådor med tätningslister (vid stängt läge) som förhindrar aerosoldimma att hamna på produkter och instrument
- Släta ytor för enkel avtorkning.
- Markerade greppytor av rostfritt stål
- Ergonomisk höjd av lådorna
- Stora hjul som rullar lätt
- Nätt storlek som är lätt att placeras i till exempel högskåp eller i förråd



**För allas säkerhet,
sprita händer.**

Vid behov finns munskydd och handskar.

Dandent

Hygienstation

Skydda dina besökare och personal

Kompakt och smidig hygienstation, enkel att ställa i entré eller reception. Skyddar dina patienter och personal och erbjuder användning av handsprit, handskar eller munskydd.

- Lättskött och smidig
- Handspritsdispenser
- Lättplacerad i en entré, mitt i ett rum eller mot en vägg
- Påfyllnings- och låsbar från baksidan
- Tillverkad av hygieniska material
- Enkel montering i två delar
- Plats för handskar och munskydd



Inkluderat

- Beröringsfri handspritsdispenser DAX, modell: AD137
- Låda för använda produkter
- Informationsyta på plexiglasskiva

Fakta

- ART NR: CHP100
- Levereras i standard Dandent vit kulör och i två delar
- Bredd 380 x höjd 1 210 x djup 250 mm.
- Golvplatta: 380 x 380 mm
- Vikt: 16.5 Kg
- Maxmått förpackning handskar och munskydd:
B=142mm x H=300mm x Dj=110mm
- Förbrukning handsprit
Art nr: AD723-8,
DAX Clinical handdesinfektion (700 ml)





Medicinskåp

Smart kodlås

Litet smidigt låsbart medicinskåp för montering på vägg. Utrustat med flyttbart hyllplan och levereras med lättanvänt kodlås. Skåpet levereras i vitt utförande.

- Art. nr: MDS340201
- Praktiskt medicinskåp med kodlås
- Bredd 300 mm, djup 270 mm, höjd 400 mm
- Vikt 7,1 kg
- Levereras med höger alt. vänsterhängd lucka
- Batteridrivet kodlås, 2x1.6V AAA utbytbara batterier
- Kodlåset kräver inga nycklar
- Vit högtryckslaminat



Dandent® Danylen

Dandent har tagit fram en kanyl borttagare som gör att Ni kan använda Era traditionella sprutor i stället för engångssprutor. Det minskar risken för stickskador och därmed blodsmitta, håller ner kostnaderna samt minimerar avfallshanteringen. Kontrollera vilken typ av spruta Ni använder så att rätt kanyl borttagare beställs.

KANYLBORTTAGAREN DANYLEN

- Minnskad risk för stickskador.
- Minnskad risk för blodsmitta.
- Lågre kostnader.
- Skonar miljön genom mindre mängd avfall, material och frakt.
- Underlättar logistik – lagerhållning.
- Kanyl borttagaren kan placeras både nära din arbetsplats och ergonomiskt.
- Du blir lätt av med det farliga innehållet genom att försluta och skicka hela behållaren till deponi.



”Se gärna våra instruktionsfilmer om Danylen på vår hemsida.

KANYLBORTTAGAREN DANYLEN

Kanylborttagaren är lätt att använda och gör att du minimerar stickskador. Kanylen tas enkelt bort och faller direkt ner i den godkända avfallsbehållaren. Det är viktigt att du har rätt modell av kanylborttagare till den spruta du använder. Handtagen/munstyckena på kanylborttagarna är speciellt framtagna för att passa några av de vanligaste sprutmodellerna. För att lätt kunna se vilken modell av kanylborttagare som passar till respektive spruta är handtagen tillverkade i olika färger.



Danylens armfäste går att kombinera med brick-arm för att spara plats under arbetsbänk.

BEHÅLLARE

KBTB450

Godkänd för ADR-transport av smittförande avfall, UN3291. Tillverkad i polypropen och försedd med absorbent. Rymmer ca 450 st kanyler.



ALVESTA **KBT200Y**



SOPIRA CARPULE **KBT200R**



ASPIJECT **KBT200B**

När behållare är uppfylld försluts hålet med ett permanent "klick"-lock.



ANTHOGYR **KBT200G**



ALVESTA FÖR HYLSA **KBT200Y**



WAND **KBT200S**

TILLBEHÖR FÖR ERGONOMISK PLACERING AV KANYLBORTTAGARE

KBTA110

Arm för montage under bänk.

KBTP400

Platta i Corian för stadig placering på bänk.



KBTA120

Arm för montage på vägg.

TILLBEHÖR TILL ALVESTA KBT200Y:



KBTH320Y

Skyddshylsa för kanyl till Alvesta. (förp. 200 st hylsor)



KBTS310Y

Ansats för Alvestaspruta.



KBTS300Y

Komplett spruta inklusive ansats, fabrikat Alvesta.

Dandent[®] System

Dandent System är ett samlingsnamn för vår serie dentalanpassade boxsystem, Dandent Personal Box och Dandent Consumable Box. Lådorna är framtagna tillsammans med tandvårdspersonal och passar vårt standard brickskåpsystem. Se gärna vår informationsfilm på vår hemsida, dandent.se för mer info.

DPB100

B 273 mm

H 78 mm

D 187 mm



DANDENT PERSONAL BOX

Den smarta förvaringsboxen. För behandlarens personliga saker. Enkel att flytta och ta med sig. När boxen placeras i sarglådan bakom patienten förvandlas den till en lådinsats. Rengörs enkelt genom att diska den i diskdesinfektorn.



Ta bort en trådbygel i brickskåpet så får boxen plats.




Personal Box är skräddarsydd för våra D-boxlådor i behandlingsrummet.



Ta ur och vänd insatsen och lägg den på den andra, så går locket igen.

DENTAL CONSUMABLE BOX

Förvaringslådan är flexibel och kan flyttas mellan behandlingsrum och plockförråd. Perfekt för att transportera förbrukningsmaterial eller användas som visningslåda för tandvårdsmaterial. Lådan har utdragbara handtag, är stapelbar och levereras med avdelare och färgklämma i fyra olika kulörer. Den kan enkelt rengöras i diskdesinfektorn.



DCB100B (Blå)

B 273 mm

H 77 mm

D 183 mm

DCB100Y (Gul)

B 273 mm

H 77 mm

D 183 mm

DCB100G (Grön)

B 273 mm

H 77 mm

D 183 mm

DCB100R (Röd)

B 273 mm

H 77 mm

D 183 mm

DCB 100

Fackavdelare



Boxen går utmärkt att förvara i våra bricksåp.



Färgklämmor finns i fyra olika färger, vilket kan användas för att symbolisera olika användningsområden.



Givetvis är boxen staplingsbar.

Datormöbler

Datorn spelar en alltmer central roll i praktiken. Vi har praktiska och flexibla lösningar för datorns placering. Datormöblerna är ergonomiskt utformade och anpassade för att kunna användas av flera personer. För mer fakta och information, vänligen ladda ner produktblad på dandent.se.



Manuell datorarm placerad på tandläkarsidan för lätt åtkomst.



Tangentbordsskiva i Corian, specialutförande.

VÄGGFAST DATORBORD, ELEKTRISKT

Väggfast, höj- och sänkbart datorbord. Används i behandlingsrum och operationssalar för att lätt anpassa arbetsställning till stående eller sittande.



Dubbelfäste sett bakifrån.

- Flexibelt väggfast datorbord sparar utrymme
- För en eller två bildskärmar. Skärmen kan steglöst vinklas, höjas och sänkas
- Elektrisk höj- och sänkning
- Vägghöj- och sänkning
- Tangentbordsskivor finns i vitt utförande
- Vikt 20 kg
- Djup 350 eller 460 mm
- Bredd 650 och 800 mm



DTF35161 Väggfast elektriskt datorbord för en skärm, bredd 650, djup 350 mm.

DTF35182 Väggfast elektriskt datorbord för två skärmar, bredd 800, djup 350 mm.

DTF46161 Väggfast elektriskt datorbord för en skärm, bredd 650, djup 460 mm.

DTF46182 Väggfast elektriskt datorbord för två skärmar, bredd 800, djup 460 mm.

TILLBEHÖR

DTB060 Liten datorkonsol för montage på vägg eller under skrivbordsskiva

DTB070 Stor datorkonsol för montage på vägg eller under skrivbordsskiva

DTB061 Liten datorkonsol för montage under skrivbordsskiva

DTB030 Skärmhållare ("Svanhals") med Vesafäste, montageskruvar ingår.

ELEKTRISK DATORARM

Elektriskt manövrerad datorarm med plats för en eller två bildskärmar. Vägghängd, motordriven, samt höj- & sänkbar.



Dubbelfäste sett bakifrån.

- Flexibel datorarm som sparar utrymme
- För en eller två bildskärmar. Skärmen kan steglöst vinklas, höjas och sänkas
- Elektrisk höj- och sänkning
- Väggh monterad
- Tangentbordsskivan är plan och finns i vit-, björk- eller boklaminat
- Förmonterade kanaler för kablar
- Vikt 27–29 kg



DTE125261 Elektrisk datorarm med plan skiva för en skärm, bredd 650 mm, djup 460 mm

DTE125282 Elektrisk datorarm med plan skiva för två skärmar, bredd 800 mm, djup 460 mm

DTB010V Förstärkningsplatta för vägg (rekommenderas), bredd 400 mm, höjd 600 mm

MANUELL DATORARM

Vägghängd datorarm för en skärm, manuellt höj- & sänkbar, uppdaterad version.

- Flexibel datorarm som sparar utrymme
- För en bildskärm. Skärmen kan steglöst vinklas, höjas och sänkas
- Manuell höj- och sänkning
- Väggh monterad
- Tangentbordsskivan är plan och finns i vit-, björk- eller boklaminat
- Förmonterade kanaler för kablar
- Vikt 25 kg



DTM1152 Manuell datorarm för en skärm med plan skiva, bredd 650, djup 460 mm

DTB010V Förstärkningsplatta för vägg (rekommenderas), bredd 400 mm, höjd 600 mm

TILLBEHÖR TILL DATORARMAR:



Dokumenthållare

DTB050

Vitlackerad plåt inkl beslag.



A4-skiva

DTB040

Inkl beslag. Finns i vitt utförande.



Datorkonsol

För montage på vägg eller under skrivbordsskiva

DTB060

B 160 mm, H 200 mm
D 60 mm

DTB070

B 300 mm, H 390 mm
D 110 mm



DTB061

B 190 mm, D 60 mm
D 135 mm



Förstärkningsplatta

DTB010V

B 400 mm
H 600 mm

DATORVAGN

Datorvagn för flexibel placering av datorarbetsplats, för en eller två skärmar.

Enkel att flytta, höja och sänka.



Dubbelfäste sett bakifrån.



DTV1003 Datorvagn med plan skiva för en skärm, bredd 700 mm, djup 560 mm.

DTV100182 Datorvagn med plan skiva för två skärmar, bredd 800 mm, djup 560 mm.

- Komplet möbel för dator, skärm och tangentbord
- För en eller två bildskärmar. Skärmen kan steglöst vinklas, höjas och sänkas
- Elektrisk höj- och sänkning
- Finns med batteridrift
- Två låsbara hjul
- Tangentbordsskivan är plan och finns i vit-, björk- eller boklaminat
- Vikt 35 kg
- Bredd 700 och 800 mm



DTV2003 Rörstativ-datorvagn med plan skiva för en skärm, bredd 700 mm, djup 560 mm.

DTV200182 Rörstativ-datorvagn med plan skiva för två skärmar, bredd 800 mm, djup 560 mm

TILLBEHÖR TILL DATORVAGN:



Täckfront

DTB070

Vit plast.



Dokumenthållare

DTB050

Vitlackad plåt inkl beslag.



Datorkonsol

DTB061

B 190 mm, D 60 mm, D 135 mm



A4-skiva

DTB040

Inkl beslag. Finns i vitt utförande.

Allmän- belysning LED

Armatusystemet Time Square Dental är tillverkat i aluminium och har försetts med en ljusoptik som skräddarsytt för tandvården och med diskret och steglöst vajerupphängning.

Kombinationen brett uppljus och asymmetriskt styrt nerljus bildar ett harmoniskt behandlingsrum. Rent dagsljusfärgat ljus av högsta kvalitet skapar förutsättningar för att tandläkaren skall kunna utföra perfekt färgmatchade arbeten åt sina patienter.

- Skräddarsydd för tandvården
- Rent ljus av högsta kvalitet
- Diskret och steglös upphängning



Time Square Dental har diskreta vajerupphäng som steglöst kan anpassas för skiftande takhöjder och önskade uppfästningspunkter. Allt för ett enkelt och stilrent montage. Armatusystemet har som standard fått dimbara förkopplingsdon så lägre ljusnivåer kan intas mellan patientbesöken.

SPECIFIKATION

Montering: Pendlas i 1,5m wire med friktionslås. Wireupphäng justerbart i höjd- och längdled.

System: Gavlar medföljer startarmatur. Excen-terlås sammankopplar armaturerna mekaniskt.

Anslutning: Levereras med 3m sladd med fria ledningsändar. 5G1,5mm2 för dim.

Standardfärg: Vit NCS S 0502 Y Struktur.

Bländskydd: Assymetriskt akrylglas kombinerat med Batwing film från BrightView.

Ljusspridning: Upp 60 / Ner 40.

Ljusstyrning: DALI

Ljuskälla: Inkl. Philips Fortimo LED Strip FC LV4 ljusfärg 4000K. Färgåtergivning CRI min. 90

Driver: Utrustad med LED-driver från Philips

Mått: Bredd 1200mm, Djup 1730mm, Höjd 71mm


Artikelnummer: LED1217

Övrigt: High Efficiency Armatusystemet är utformat som ett U gjort för en tandläkarpraktik.

Systemet levereras i 4 st delar som sampackas i en kartong

Design: Bengt Källgren

Exempelrum (CLO)
Intensitet återges med färgvariationer



Lux

Kirurgitvättställ

Kirurgitvättställ tillverkat i vitt kompositmaterial som är utformade för att reducera vattenspill. Levereras komplett med sensorblandare, hållare och konsoler.



Tvättstället är Byggarubedömd och är Accepterad.

KIRURGITVÄTTSTÄLL,
ENKEL

KTS8946SB

KTS8946

B 809 mm

D 599 mm

H 938 mm

Kirurgitvättställ i vit Corian inklusive
sensorblandare och konsoler.

2 modeller av dispenser för
haddesinfektion & handtvål



Dispenser 600



Combifäste 14 cm

Delar från Oras som levereras med tvättstället:



Utløppspip Oras Inspira



Styrenhet Bluetooth Oras Electra



Säkerhetstermostat Minimat



Luckor, lådförstycken och täcksidor tillverkade i en treskiktsslimmad ek, ytbehandlad med en sidenmatt Osmo hårdvaxolja. Skåpstommar tillverkade i en slitstark ljusgrå högtryckslaminat.

Dags för nytt personalkök?

På Dandent erbjuder vi inte bara kvalitetslösningar för kliniker, utan vi kan även tillverka och leverera högkvalitativa kök till ert personalkök. Med vår expertis inom design och materialval garanterar vi funktionella och estetiskt tilltalande kökslösningar som är anpassade för era behov och utrymmen.

Låt oss hjälpa er att skapa en trivsamt och välfungerande köksmiljö för Er personal.





Dandents receptionsdiskar är utformade för att möta de höga kraven inom vård- och tandvårdssektorn. Varje disk är tillgänglighetsanpassad, vilket säkerställer en smidig och välkomnande miljö för alla besökare. Ergonomin är en central del av designen för att skapa en arbetsplats där personalen kan arbeta bekvämt och effektivt under hela dagen. Dessutom är diskarna tillverkade med hållbarhet i åtanke, med materialval som är både miljövänliga och slitstarka, vilket säkerställer en lång livslängd. Kombinationen av modern design och funktionalitet gör våra receptionsdiskar till ett självklart val för framtidens vårdmiljöer.

FÖR DEN KOMPLETTA RECEPTIONEN FINNS:

- Ergonomisk utformning för receptionist
- Tillgänglighetsanpassad för kund/patient
- Høj- och sänkbar skrivbordsskiva
- Kassalåda
- Lådförvaring av kontorsmaterial
- Arbetskivor är förberedda med kabelgenomföringar
- Låsbart försäljningsskåp med belysning
- Förberedd plats för dator och pärmar



”Se gärna vår film om disken som återfinns på vår hemsida.





Önskas en specialdesignad receptionsdisk från arkitekt så tillverkar vi givetvis det också. Tillsammans går vi igenom Era idéer angående utformning och val av material.

Oavsett om Ni är intresserad av en Dandent Receptionsdisk eller en specialdesignad receptionsdisk så tillverkas de med samma skickliga yrkesmän, de bästa materialen och med den modernaste produktionstekniken.



Disk i hårdvaxolja valnöt.

Receptionsdisk i vit Corian med infälld LED-belysning i front.



Receptionsdisk med front i mönsterlagd eklaminat.





Egna noteringar


[illegible]

Dandent AB reserverar sig för produkt- och konstruktionsförändringar. Generellt så anger djupmått skåpstomsdjup exklusive lucka.

Egna noteringar

[illegible]

Rita och skissa din nästa inredning





Dandents tillgänglighetsanpassade receptionsdisk med front i två olika kulörer. 40% färgkontrast mellan front och patientmottagning är en bra hjälp för att leda synskadade.

Dadent - smarta inredningar för tandvård och sjukvård

Vi hjälper dig med en stilren design för
framtidens vårdmiljöer. Det gör både
jobbet lättare för dig och trevligare för
dina patienter

Välkommen!

